


XSJ-AP416 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	苏州新世纪金帆企业管理服务有限公司	资质证号	APJ-(苏)-013
项目名称	昆山佳佳添高供应链管理有限公司配套仓库改扩建项目安全条件审查（重新审查）	项目规模	/
业务范围	安全评价	合同期限	资料齐全后30天
项目类别	安全条件审查	报告提交时间	2023.10
安全评价过程控制情况			
安全评价项目管理	项目组长	技术负责人	过程控制负责人
	杨翠平	顾丽	李福霖
安全评价报告编制过程	报告编制人		报告审核人
	杨翠平、秦娟		张琴
安全评价项目参与人员	安全评价师	注册安全工程师	技术专家及技术人员
	陈国君、秦娟、杨翠平、王为、孙海慧、夏天宇	陈国君、秦娟、杨翠平、王为、孙海慧、夏天宇	/
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘查人员	勘查时间及任务	现场勘查照片
	陈国君、秦娟、杨翠平、王为、孙海慧、夏天宇	2023年9月21进行现场勘查，主要核实项目评价范围，对现场与图纸一致性情况进行核实，对企业现场情况安全条件进行检查	
安全评价项目简介	由于昆山佳佳添高供应链管理有限公司配套仓库改扩建项目总图发生变化，因此项目需要重新审查，昆山佳佳添高供应链管理有限公司配套仓库改扩建项目安全条件审查（重新审查）（实际改扩建配套仓库 3360		

	<p>平方米及配套的公辅工程)</p> <p>昆山佳佳添高供应链管理有限公司申请仓库改扩建项目,拟投资3000万元人民币,改扩建配套仓库8000平方米(实际改扩建配套仓库3360平方米)。其主要建筑工程包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、保留原有仓库一(甲类),对仓库一(甲类)原有安全设施(火灾报警系统、可燃气体探头、应急事故通风)进行改造; 2、新建仓库二(乙类):占地面积3360m²、建筑面积3360m²,单层,耐火等级二级,划分为4个防火分区,仓库二(乙类)外墙东侧设置宽度6m×长度42m的雨棚,雨棚占地面积为252m²; 3、新建办公楼,占地面积269.64m²,建筑面积841.68m²。 4、新建配电、消防综合用房,占地面积252m²,建筑面积378.43m²。 5、新建装卸货理货区:占地面积360m²,东南西三面彩钢板防雨墙面+顶棚 6、新建单层车棚,占地面积287.76m²,建筑面积287.76m²。 7、泡沫罐(仓库二东侧)2个 V=30m³作为消防泡沫喷淋,消防水罐(消防房南侧)2个 V=30m³作为消防备用水源。 <p>本次变更情况如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、办公楼位置由道路(厂区东西方向)的南侧改为北侧,办公楼(占地面积由197.45m²改为269.64m²,建筑面积由789.80m²改为841.68m²)建筑面积增加51.88m²; 2、仓库二(乙类)外墙东侧增加雨棚,雨棚宽度6m×长度42m,雨棚占地面积为252m²;
评价项目其他信息	